### Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Gebrauchsinformation

## Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex®

#### Zusammensetzung:

10 g (entsprechend 10,9 ml) Mischung enthalten:

#### Arzneilich wirksame Bestandteile:

Acidum phosphoricum	Dil. D3	1,5 g
Avena sativa	Ø	1,5 g
Gelsemium	Dil. D5	1,5 g
Kalium phosphoricum	Dil. D4	1,5 g
Nux vomica	Dil. D5	1,5 g
Passiflora incarnata	Ø	1,5 g
Silicea	Dil. D9	1,0 g

<sup>1</sup> g entspricht 23 Tropfen

## Darreichungsform und Inhalt:

Original packung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

## Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Erkrankungen.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau Telefon: (09073) 95893-0

Telefax: (09073) 95893-55

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: nervöse Störungen mit Erschöpfung.

## Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich im Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Gegenanzeigen:

## Wann dürfen Sie Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Alkoholkranken.

# Wann dürfen Sie Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

#### Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### Warnhinweis:

Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® enthält 52,1 Vol.% Alkohol!

#### Wechselwirkungen:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® nicht richtig wirken kann!

#### Wieviel und wie oft sollten Sie Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® anwenden?

Soweit nicht anders verordnet:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

#### Wie und wann sollten Sie Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® anwenden?

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

#### Wie lange sollten Sie Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### Nebenwirkungen

## Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex® auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

## Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

#### Stand der Information:

März 2011

Zul.-Nr. 6657125.00.00