

Sie erreichen uns:

Fragen zu **Sanomucin** und Helixor Supportiv beantwortet unser Kundenservice unter:

☎ 07428 935-0

✉ info@helixor.de

Hier finden Sie weitere Informationen:

🌐 helixor.de/sanomucin



Helixor Heilmittel GmbH
Fischermühle 1
72348 Rosenfeld

Nahrungsergänzungsmittel

Sanomucin

Information zur Einnahme

Mit pflanzlichen Enzymen, Linsenextrakt und den wichtigen Mikronährstoffen Vitamin C und Biotin. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.



Danke, dass Sie sich für **Sanomucin** von Helixor entschieden haben.

Sanomucin ist ein Nahrungsergänzungsmittel von Helixor Supportiv. Es enthält wertvolle pflanzliche Stoffe sowie die Mikronährstoffe Vitamin C und Biotin, das zur Erhaltung normaler Schleimhäute beiträgt.

Die Schleimhaut (Mukosa) ist eine schützende Hautschicht, die die Innenseite von Hohlorganen, wie Nase, Mund, Magen und Darm, sowie die Geschlechtsorgane auskleidet. Unsere Schleimhäute helfen dem Körper, schädliche Stoffe, Viren und Bakterien abzuwehren. Nur gesunde und intakte Schleimhäute können diese Schutzfunktion erfüllen. Eine Schädigung der Schleimhäute kann unterschiedliche Ursachen

haben – mangelnde Flüssigkeitszufuhr, hormonelle Veränderungen, mechanische Schädigung der Schleimhaut oder der Einfluss von Medikamenten, z. B. durch eine Chemotherapie.

Seit 1975 trägt das pharmazeutische Unternehmen Helixor dazu bei, die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit Therapien, die ganzheitlich und nachhaltig unterstützen, erfüllen wir unseren Unternehmensimpuls: Dem Leben Leben geben.

So entstand die den pharmazeutischen Bereich ergänzende Produktlinie Helixor Supportiv, auch zur Anwendung während onkologischer Therapien. Weitere Informationen zu Helixor Supportiv auf helixor.de.

Was ist Sanomucin?

Sanomucin ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es enthält eine Kombination aus den pflanzlichen Enzymen Papain und Bromelain, den Pflanzenstoff Linsenextrakt und die wichtigen Mikronährstoffe Vitamin C sowie Biotin, das zur Erhaltung normaler Schleimhäute beiträgt. **Sanomucin** enthält Linsenextrakt mit natürlich vorkommenden Lektin und Selen.

Wie wird Sanomucin angewendet?

Nehmen Sie 2 Tabletten **unzerkaut** mindestens 1 Stunde vor oder 1 Stunde nach einer Mahlzeit unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit ein. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.



Wann kann Sanomucin angewendet werden?

Sanomucin ist ein Nahrungsergänzungsmittel, mit dem Sie Ihrem Körper zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung wertvolle pflanzliche Enzyme und Mikronährstoffe zuführen können. **Sanomucin** kann auch während einer onkologischen Therapie (weiter-)verwendet werden. Besprechen Sie die Einnahme mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin.

Was ist in Sanomucin enthalten?

Sanomucin enthält die pflanzlichen Enzyme Bromelain aus der Ananas und Papain aus der Papaya sowie Linsenextrakt mit natürlich vorkommendem Selen und Lektin. In **Sanomucin** sind auch die wichtigen Mikronährstoffe Vitamin C und Biotin enthalten.



| Charakteristische Inhaltsstoffe | Je Tagesdosis (2 Tabletten) | % RM* |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| Enzyme | | |
| Bromelain aus der Ananas | 420 mg | ** |
| Papain aus der Papaya | 420 mg | ** |
| Pflanzenstoff | | |
| Linsenextrakt | 10 mg | ** |
| Spurenelement | | |
| Selen | 200 µg | 364 |
| Vitamine | | |
| Vitamin C | 24 mg | 30 |
| Biotin | 60 µg | 120 |

* Referenzmenge (RM) gemäß Verordnung EU 1169/2011; ** keine Referenzwerte vorhanden

Zutaten: Bromelain aus der Ananas 38 %, Papain aus der Papaya 38 % (enthält **Sulfit**), Füllstoff (Mikrokristalline Cellulose), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Überzugsmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natrium-Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Schellack, Siliciumdioxid, Talkum, Triglycerid mittelkettig (pflanzliches Öl)), Vitamin C, Linsenextrakt 0,9 % (Linsenextrakt, Maltodextrin), Überzugsmittel (Glycerin), Biotin.

Was ist sonst noch zu beachten?

Menschen mit Blutgerinnungsstörungen (z. B. Bluterkrankheit) oder unter Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln sollten vor Einnahme von **Sanomucin** ihre Ärztin oder ihren Arzt befragen.

Sanomucin kann grundsätzlich während einer onkologischen Therapie verwendet werden. Die Verwendung sollte mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt besprochen werden.

Hinweis für Allergiker*innen:

Die Tabletten enthalten Naturstoffe aus Ananas, Papaya und Linsen.

Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.



60er Packung
PZN 19054642

180er Packung
PZN 19054659